

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 51. §-ának *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez - függetlenül attól, hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra - igazolást kell csatolni arról, hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. mellékletben felsorolt betegségek, illetve fogyatékoságok valamelyikében szenved és a betegség súlyossága megfelel az ott meghatározott feltételeknek.

(1a) Ha az 1. mellékletben felsorolt valamely betegség egyidejűleg az 1. melléklet I. Része szerinti fogyatékoságot is okoz, az igazoláson a betegség betűjele mellett a fogyatékoság betű- és számjelét is fel kell tüntetni. Az 1. melléklet II. Rész 16. sora szerinti többszörös és összetett betegségek esetén az egyes betegségek, fogyatékoságok betű-, illetve számjelét egyenként is fel kell tüntetni.

(2) A betegség vagy fogyatékoság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást - a 2. melléklet szerinti rendben - gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.

(3) Az igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató intézmények listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.

(4) A gyermek kezelése során az alapellátás illetékes orvosa, illetve a gyermeket ellátó szakorvos felhívja a figyelmet a magasabb összegű családi pótlék igénylésének lehetőségére.

2. § (1) A szakorvos az igazolást szakvéleménye alapján, - a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon - három példányban állítja ki.

(2) Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A többi példányt az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy egy példányt a Cst. 35. § (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló szervhez (a továbbiakban: igényelbíráló szerv), illetve - a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén - a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvoshoz nyújtson be. Az igényelbíráló szerv az igazolás eredeti példányát a magasabb összegű családi pótlékra, vagy - ha az igazolás a gyermekgondozási segélynek a Cst. 20. § (1) bekezdés *c*) pontja szerinti időtartamban történő folyósításához került benyújtásra - a gyermekgondozási segélyre való jogosultságról szóló határozat közzétételével egyidejűleg visszajuttatja az ellátást igénylő személynek.

(3) Az igazolás kiadásához szükséges formanyomtatvány térítésmentes. A formanyomtatvány előállításáról és a szakorvoshoz történő továbbításáról a Magyar Államkincstár, illetve területi szerve gondoskodik.

3. § (1) A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki

a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosága miatt - a Cst. 4. §-ának *fa*) pontjában foglaltaknak megfelel, vagy

b) a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

(2) Az igazoláson a szakorvos jelzi a legközelebbi - legkorábban egy, legkésőbb öt év múlva esedékes - felülvizsgálat (a továbbiakban: rendszeres felülvizsgálat) időpontját, vagy az állapot véglegességének tényét.

(3) A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékoság hiányában - a Cst. 4. §-ának *fa*) pontjában foglaltaknak nem felel meg.

(4) A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

3/A. § A szakorvost az e rendelet szerinti igazolás kiállításával kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben az országos tisztifőorvos ellenőrizheti.

4. § (1) A 3. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat elvégzésével megbízott, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól.

(2) Szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is kezdeményezhet.

(3) A feladat elvégzésével megbízott, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.

4/A. § (1) A Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása szerint a 18. életévének betöltése előtt

a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,

b) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

c) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.

(2) Az igénylő kérelmére vagy hivatalból indult eljárásban az igényelbíráló szerv beszerzi az (1) bekezdésben foglalt szakhatósági állásfoglalást (szakvéleményt), és ennek alapján dönt a jogosultságról.

(3)

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)-(3)

6. § A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően e rendelet 2013. március 31-én hatályos rendelkezései szerint kiállított igazolás az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül - a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos állapot véglegességének tényét megállapító igazolás esetén a gyermek 18. életévének betöltéséig - felhasználható.

1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékoságok

I. Rész

	A	B	C	D	E	F
1.	Betegségcsoport megnevezése	Betűjel	Számjel	Betegség BNO kódja	Betegség megnevezése	Súlyosság foka
2.	Hallási fogyatékos	K	2	H90	Vezetékes típusú és idegi eredetű hallásvesztés	A hallásküszöbérték a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 40 dB felett van.
				H90.0	Kétoldali vezetékes hallásvesztés	
				H90.2	Vezetékes hallásvesztés, k.m.n.	
				H90.3	Kétoldali idegi hallásvesztés	
				H90.5	Idegi hallásvesztés k.m.n.	
				H90.6	Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés	
				H90.8	Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.	
				H91	Egyéb hallásvesztés	
				H91.0	Ototoxikus hallásvesztés	
				H91.2	Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés	
				H91.3	Siketnémaság, m.n.o.	
				H91.8	Egyéb hallásvesztés	
				H91.9	Hallásvesztés k.m.n.	
3.	Értelmi fogyatékos	M		F71.0-F739	Közepes, súlyos és igen súlyos mentális retardációk	Az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.
4.	Látási fogyatékos	K	1	H54	Vakság és csökkentlátás	Annál állapítható meg, a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70, ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,
				H54.0	Vakság mindkét szemén	
				H54.1	Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemén	
				H54.2	Csökkentlátás mindkét szemén	
				H54.3	Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemén	

						<p>b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy</p> <p>c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb.</p> <p>A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb összegű családi pótlékra az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.</p>
5.	Mozgásszervi fogyatékos	L				
	A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltsága, művégtag használatával is, egy vagy több végtag nagyízületi merevséggel járó elváltozásai.			Z89.1-Z89.9	Végtag szerzett hiánya	<p>Aki a mozgásszervi fogyatékosága következtében korának megfelelő önálló életvitelre képtelen, szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.</p> <p>Az 5. pont alkalmazásában:</p> <p>a) <i>végtaghiány</i>: a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti részek elvesztése, valamint betegség, fejlődési rendellenesség következtében fennálló hiánya;</p> <p>b) <i>végtag részleges vagy teljes bénulása</i>: az izomfunkciók olyan mértékű csökkenése, amely legalább 50%-os mértékű tartós funkciókiesést, használati zavart okoz;</p>
				Q65.0-Q65.9	A csípő veleszületett deformitásai	
				Q66.0-Q66.9	A lábak veleszületett rendellenességei	
				Q68.2	A térd veleszületett deformitása	
				Q68.5	A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. görbülete	
				Q71.0	A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya	
				Q71.1	A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével	
				Q71.2	Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya	
				Q71.3	Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya	
				Q72.0	Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya	
				Q72.1	A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével	
				Q72.2	Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya	

		Q72.3	A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya	<p><i>c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszűkülése:</i> olyan mértékű deformitások, merevségek, ízületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os mértékben korlátozzák;</p> <p><i>d) a gerincoszlop és a mellkas deformitása:</i> amely erősen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése szükséges (a viselés ideje alatt);</p> <p><i>e) vázizomzat elváltozásai:</i> olyan mértékű elváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van;</p> <p><i>f) a központi idegrendszer károsodásai:</i> olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékű mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.</p>
		Q73.0-Q74.9	Nem meghatározott végtag redukciós defektusai, Egyéb veleszületett végtag-rendellenességek	
		Q76.0-Q76.9	A gerinc és csontos mellkas veleszületett rendellenességei	
		Q77.0-Q77.9	Csont-porc képződési zavar (osteo-chondrodysplasia) a csöves csontok és gerinc csontok növekedési defektusával	
		Q78.0-78.9	Egyéb osteo-chondrodysplasiák	
A csont-izomrendszer és kötőszövet betegsége		M06.0-M13.9	Gyulladásos polyarthropathiák	
		M20.0	Kézujj(ak) deformitása	
		M21.0-M25.9	Egyéb ízületi betegségek	
		M41.0-M41.9	Scoliosis	
A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó M.		M42.0	A gerinc juvenilis osteochondrosisa	
		M42.9	A gerinc osteochondrosisa, k.m.n.	
		M45	Spondylitis ankylopoetica	
		M46.0-M46.9	Egyéb gyulladásos gerincbetegségek	
		M51.4	Egyéb intervertebrális porckorong rendellenességek	
		M51.8 M51.9		
		M53.0-M53.9	Dorsopathiák	
		M54.0-M54.9	Hát-fájdalom	
		M60.0-M60.9	Myositis	
		M61.0-M61.9	Az izmok meszesedése és csontosodása	
		M62.0-M62.9	Egyéb izom-rendellenességek	
		M84.0-84.9	A csontfolytonosság rendellenességei	
Bechterew, combcsontfejelhalás, álzület Krónikus polyarthrititis a végtagizületekben nagyfokú deformitással, következményes merevséggel, izomatrófiával				

		M84.1	Össze nem forrt csonttörés [álizület]
		M85.0-85.9	A csontsűrűség és szerkezet egyéb rendellenességei
		M86.0-M89.9	Egyéb osteopathiák
		M91.0-M92.9	Chondropathiák
		M93.0	A combcsont proximális epiphysisének elcsúszása (nem traumás)
		M93.2-M93.9	Egyéb osteochondropathiák
		M94.0-M94.9	A porc egyéb rendellenességei
		M95.2-M95.9	A csont - izomrendszer és a kötőszövet egyéb szerzett deformitásai
		M96.0	Álizület fúzió vagy arthrodesis után
		M99.0-M99.9	Biomechanikai károsodások m.n.o.
A térd és a lábszár sérülései		S83.1	A térd ficama
		S84.0	A nervus peroneus sérülése a lábszár szintjében
Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek		I74.0-174.9	Artériás embólia és thrombosis
		I83.0	Az alsó végtagok visszértágulatai fekélyel
Többszörös torpid ulcus		I83.2	Az alsó végtagok visszértágulata, fekélyel és gyulladással
crurisszal járó postthromboticus syndroma		I87.0	Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes
Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel		M36.2	Haemophiliás arthropathia
Az idegrendszer betegségei. A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia		G35	Sclerosis multiplex
		G80.0-G80.9	Csecsemőkori agyi bénulás
		G81.0-G81.9	Féloldali bénulás (hemiplegia)
		G82.0-G82.5	Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia
		G83.0-G83.9	Egyéb bénulásos szindrómák
Előrehaladott deformitással járó		G12.0-G12.9	Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák
		G71.0	Izomdystrophia

rendszerbetegségek	Kötőszöveti rendszerbetegségek	M363	Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)
		M364	Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban
		M368	A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott, egyéb betegségekben

II. Rész

	A	B	C	D	E
1.	Betegségcsoport megnevezése	Betűjel	Számje I	Betegség BNO kódja	Betegség megnevezése
2.	Pervazív fejlődési zavarok	N	1	F84.0	Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
			1	F84.1	Atípusos autizmus
				F84.2-F84.9	Rett szindróma, Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar, Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás, Asperger szindróma, Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar, Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
3.	Mentális és viselkedészavarok	O			
	Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok			F20.0-F29	Schizophrenia, Schizotypiás rendellenesség, Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek, Indukált delusionális rendellenességek, Schizoaffectív rendellenességek, Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek, Nem organikus pszichózis k.m.n.
	Egyéb súlyos pszichiátriai kórképek: olyan, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési és oktatási intézményt önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül.			F30.0-F48.9 F90.0-F98.9	Hangulatzavarok, affektív rendellenességek, neurotikus, stresszhez társuló és szomatiform rendellenességek A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai
4.	Vér és a vérképző szervek betegségei	E			
	Haemolyticus anaemiák közül			D55.0- D58.9	Enzim rendellenességek okozta anaemia, Thalassaemia, Sarlósejtes rendellenességek, Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák
	Aplasticus és egyéb anaemiák közül			D61.0-61.9 D64.0	Egyéb aplasticus anaemiák, Örökletes sideroblastos anaemia

	Véralvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok közül			D66-D68.9	Örökletes VIII-as faktor hiány, IX-es faktor örökletes zavarai, Egyéb alvadási zavarok
				D69.1	Vérlemezők minőségi rendellenességei
5.	Rosszindulatú daganatok	F			
	Rosszindulatú daganatok esetén a kezelés időtartamára, és az azt követő 5 évig. Tartós szövődmény vagy károsodás esetén 18 éves korig			C00.0-C96.9	Az ajak, a szájüreg és garat, emésztőszervek, légző- és intrathoracalis szervek, csont és ízületi porc rosszindulatú daganatai; melanoma és a bőr egyéb rosszindulatú daganatai, mesotheliális és lágyszövetek rosszindulatú daganatai; emlő és a női nemi szervek, férfi nemi szervek, húgyrendszer rosszindulatú daganatai; szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganatai; pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai; rosszul meghatározott, másodlagos és nem meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganatok, nyirok- és vérképzőszervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai
				D37.0-D48.9	Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedésű daganatok
6.	Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek	D			
				M30.0-M30.8	Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
				M31.0-M31.9	Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
				M32.0-M32.9	Szisztémás lupus erythematosus
				M33.0-M33.9	Dermatopolymyositis
				M34.0-M34.9	Szisztémás sclerosis
				M35.0-M35.9	A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
	szerzett immunhiányos szindróma			B24	HIV betegség k.m.n.
	primer immunhiányos betegségek			D8000	Örökletes hypogammaglobulinaemia
				D8010	Nem familiaris hypogammaglobulinaemia
				D8020	Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya
				D8030	Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya
				D8040	Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya
				D8050	Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett
				D8060	Antitest hiány norm. immunglobulin szint mellett vagy hyperimmunoglobulinaemiával
				D8080	Egyéb immunhiányok főként antitest defektusokkal
				D8090	Immunhiány főként antitest defektusokkal k.m.n.
				D81.0-D81.9	Összetett immunhiányok
				D82.0-D82.8	Immunhiány egyéb defektushoz társulva

			D83.0-D83.9	Közönséges kevert immunhiány
			D84.0-D84.8	Egyéb immunhiányok
7.	Emésztőrendszer betegségei közül:	A		
	Nem fertőzőeses vékony- és vastagbélgyulladás		K22.0	Achalasia
	Emésztőrendszer egyéb betegségei közül		K50.0-K50.9	Crohn-betegség
	Beavatkozások utáni emésztő-rendszeri rendellenességek		K51.0-K51.9	Colitis ulcerosa
			K90.0-K90.8	Intestinalis malabsorptiók
			K91.1	Gyomorműtét utáni szindrómák
			K91.2	Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
	Ha az ételallergia 2 éves koron túli fennállását eliminációt követő terheléssel is igazolták, és az allergia alapvető élelmiszerre (tejre, tojásra vagy búzára) vonatkozik, valamint többszörös allergia esetén, mely a következőket is érinti: szója, olajos magvak		K91.8	Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
			K91.9	Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.
	Egyéb súlyos gastroenterológiai betegségek közül A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okoz		K52.2	Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis
			Z94.0	Májátültetésen átesett gyermek
			K73.0-K73.9	Idült májgyulladás
			K72.1	Idült májelégtelenség
8.	Ritka betegségek közül:			
	Regionális szkleroderma	I	L94.0	Lokalizált scleroderma [morphea]
	Huntington-kór	M	G10	Huntington-kór
	Öröklődő ataxia	H	G11.0-G11.9	Öröklődő ataxia

	Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek	H		G70.0-G70.9	Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
	Epidermolysis bullosa	I		Q81.0-Q81.9	Epidermolysis bullosa
	Neurofibromatosis (benignus)	I		Q850	Neurofibromatosis (benignus)
	Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)	H		Q851	Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
	Egyéb ritka betegségek: genetikai rendellenességgel élő személyek közül az, aki az autoszómák vagy nemi kromoszómák teljes egészének vagy azok egy részletének többletével vagy hiányával, vagy gén(ek) mutációjával született; vagy akiben klinikai genetikai szakorvos olyan veleszületett genetikai tünetegyüttest (szindrómát) állapított meg, ami a nemzetközileg általánosan elfogadott adatbázisban szerepel, és ebből adódóan állapota súlyos vagy közép súlyos	a betegség jelle-gének meg-felelő betű-kód			
9.	Az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek közül:				
	Pajzsmirigy rendellenes-ségei közül 6 éves korig	A		E03.0	Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával
				E03.1	Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül
	Diabetes mellitus esetén			E10.2-E10.9	Inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeri-perifériás keringési-, egyéb megnevezett, többszörös, nem meghatározott szövődményekkel, Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül
				E11.2-E11.7	Nem inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeri-, perifériás keringési-, egyéb megnevezett, többszörös szövődményekkel
	Zollinger-Ellison szindróma			D13.7	Endokrin pancreas
				E16.8	A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai

	Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei közül:		E20.0-27.9	Hypoparathyreosis mellékpajzsmirigy túlműködése és egyéb betegségei Az agyalapi mirigy túlműködése Az agyalapi mirigy csökkent működése és egyéb rendellenességei Cushing szindróma Adrenogenitális szindrómák Hyperaldosteronismus A mellékvese egyéb betegségei
	Több endokrin szerv kóros működése		E31.0-E31.9	Autoimmun polyglanduláris elégtelenség Polyglanduláris túlműködés Egyéb polyglanduláris hormonzavar Polyglanduláris hormonzavar, k.m.n.
	Anyagcsere rendellenességek közül:		E70.0-E70.9	Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
			E71.0-E71.3	Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei
			E72.0-E72.9	Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
			E73.0	Veleszületett laktáz-hiány
			E74.0- E74.9	A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
			E75.0-E75.9	A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei
			E76.0-E76.9	A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
			E77.0-E77.9	A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
			E83.0	A réz-anyagcsere rendellenességei
			E84.0- E84.9	Fibrosis cystica
		G		
		C		
10.	Súlyos vesebetegségek			
	Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő beteg		Z99.2	Művesekezelésre szoruló beteg
	Veseátültetés		Z94.0	Veseátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
	Nephrosis - szindróma (a kezelés befejezése után 3 évig)		N04.0-N04.9	Nephrosis
	Chronikus pyelonephritis, vagy recidiváló pyelonephritisek húgyúti rendellenességek talaján (amennyiben műtéti korrekció nem lehetséges), illetve vesico-ureteralis reflux-szal járó esetekben (akkor vehető figyelembe, ha vesefunkció zavarral jár együtt)		N11.0-N11.9	Chronikus pyelonephritis
	Progresszív glomerulonephritis		N01.0-N01.9	Gyors progressziójú nephritis syndroma

	Idült veseelégtelenség, ha jelentős funkciózavart okoz (eGFR<60), vagy vérszegénységet okoz		N18.9	Krónikus veseelégtelenség
	Fél évnél hosszabb ideig gyógyszeres kezelést igénylő tubulopathiak, amíg a gyógyszeres terápia fennáll		N10-N16	Tubulopathia
11.	<p>Súlyos légzőszervi betegségek A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar: krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk</p>	G		
	Krónikus légzési elégtelenségben szenvedő		J96.1	Idült légzési elégtelenség
	Súlyos egyéb idült alsólégúti betegségek		J96.9	Légzési elégtelenség, k.m.n
			J43.0-J43.9	Emphysema súlyos esetei*
			J44.8	Egyéb meghatározott idült obstruktív tüdőbetegség *
			J44.9	Idült obstruktív tüdőbetegség*
			J47	Bronchiectasia
			J84.0	Alveoláris és parietoalveoláris állapotok*
			J84.1	Egyéb intersticiális tüdőbetegségek fibrosissal*
			J94.8	Egyéb meghatározott intersticiális tüdőbetegségek*
			J84.9	Intersticiális tüdőbetegség, k.m.n.*
			J95.0	Tracheostomia malfunctio
	Beavatkozást követő légzési rendellenességek, m.n.o. közül		J95.3	Idült tüdőelégtelenség műtétet követően
			J95.4	Mendelson szindróma
			J95.5	Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
			J95.8	Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek*

			J95.9	Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.*
			J98.0	A hörgők máshova nem osztályozott betegségei*
			J98.4	A tüdő egyéb rendellenességei*
	A gyermekkori asthma bronchiale súlyos formái		J45.0-J45.9	Asthma
	Tüdő transzplantáció		Z94.2	Tüdő átültetésen átesett gyermek 18 éves korig
12.	Kardiológiai betegségek	B		
	Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III-IV. NYHA funkcionális stádiumban		Q20.0-Q20.9	A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei
			Q21.0-Q21.9	A szívövények veleszületett rendellenességei
			Q22.0-Q22.9	A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett rendellenességei
			Q23.0-Q23.9	Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei
			Q24.0-Q24.9	A szív egyéb veleszületett rendellenességei
			Q25.0-Q25.9	A nagy artériák veleszületett rendellenességei
			Q26.0-Q26.9	A nagyvénák veleszületett rendellenességei
			I32-I52	A szívbetegség egyéb formái
	Transzplantáció		Z94.1	Szívátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
	Kombinált gyógyszeres kezelést igénylő súlyos hypertonia, amennyiben a kombinált gyógyszeres kezelés legalább két készítményből áll, és azokat napi rendszerességgel kell a gyermeknek szednie		I10-I15	Magas vérnyomás, hypertensiv betegségek súlyos esetei
13.	Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek	J		
	Egyéb fejlődési rendellenességek közül: a végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve gyermek gondozása különös terhet okoz.		Q00.0-Q07.9	Az idegrendszer veleszületett rendellenességei
			Q89.4	Összenőtt ikrek
			Q90.9	Down-szindróma, k.m.n.
			Q91.3	Edwards-szindróma, k.m.n.
			Q91.7	Patau-szindróma, k.m.n.
			Q96.9	Turner-szindróma, k.m.n.
			Q98.4	Klinefelter-szindróma k.m.n.
			Q35-Q37	Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok)
			Q31.0-Q31.9	A gége veleszületett rendellenességei*
			Q32.0-Q32.4	A légcső és hörgők veleszületett rendellenességei*
			Q33.0	Veleszületett cisztás tüdő*
			Q33.2	A tüdő sequestratiója*
			Q33.3	A tüdő hiánya (agenesise)*
			Q33.4	Veleszületett hörgőtágulat*
			Q33.5	Ectopiás szövet a tüdőben*
			Q33.6	A tüdő hypo- és dysplasiája*
			Q33.8	A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei*

	<p>A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar: krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk</p>			<p>Q33.9 A tüdő veleszületett rendellenessége*</p> <p>Q34.0 Mellhártya-rendellenesség*</p> <p>Q34.1 Veleszületett mediasztinális ciszta*</p> <p>Q38-Q45 Az emésztőrendszer egyéb veleszületett rendellenességei</p>
14.	Neurológiai kórképek	H		
	Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni			G40.0-G40.9 Epilepsia
	Fejlődésneurológiai kórképek esetén a			U9930 Infantilis spinalis laesio **
	** -gal jelölt esetekben a diagnózis felállításától számított 1 évig			U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis**
	Beszédzavarok közül			U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam**
				U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque**
				U9980 Laesio cerebri progressiva**
15.	Neonatológiai kórképek	Q		R47.0 Traumás eredetű aphasia

			P07	1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül
Egyéb újszülöttkori krónikus tüdőbetegségek A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV ₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar: krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk			P27.1	Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia*
			P27.0	Wilson-Mikity szindróma*
			P27.1	Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia*
			P27.8	Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*
			P27.9	Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség k.m.n.*
16.	Többszörös és összetett betegségek	P		
	Mesterséges testnyílással élő személyek		Z93.0	Tracheostomával élő személy
		Z93.1	Gastrostomával élő személy	
		Z93.2	Enterostomával élő személy	
		Z93.3	Colostomával élő személy	
		Z93.4	Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy	
		Z93.5	Cytostomával élő személy	
		Z93.6	Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy	
		Z93.8	Egyéb művi stomával élő személy	
	Z93.9	K.m.n. művi stomával élő személy		
	Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a rendeletben meghatározott feltételeknek			
17.	Bőrbetegségek	I		
	Súlyos kiterjedt		D04.0-D04.9	A bőr in situ rákja

bőrgyógyászati kórképek, melyek 1 éven túl gyógyulnak vagy csak remissióba hozhatók és a betegek naponta többszöri kenőcsös kezelést, kötözést igényelnek	D18.0-D18.1	Súlyos haemangiómák, Érfejlődési rendellenességek: Sturge-Weber-szindróma, Klippel-Trenaunay-Parkes-szindróma, van Lohuisen-szindróma
	D22.9	Festéksejtes naevus: Tierfell naevus (testfelület 30%-át, vagy nagyobb részt érintő)
	E80.2	Egyéb porphyria súlyos esetei
	L10.9	Pemphigus súlyos formái
	L12.2	Gyermekkori idült bullózus betegség
	L13.0	Dermatitis herpetiformis (Dühring)
	L20.9	Atópiás dermatitis súlyos formái
	L40.9	Psoriasis súlyos formái
	L51.9	Erythema exsudativum multiforme súlyos formái
	Q82.1	Xeroderma pigmentosum súlyos formái
	Q80.0-Q80.9	Ichthyosis congenita
	Q82.2	Mastocytosis (Diffúz súlyos eset)

2. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos

	A	B
1.	A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségek	Endokrinológus szakorvos Gyermek gasztroenterológus szakorvos Gyermekpulmonológus szakorvos
2.	B) Kardiológiai betegségek	Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos
3.	C) Vesebetegségek	Nephrológus, urológus szakorvos
4.	D) Immunopathológiai kórképek	Reumatológus, infektológus
5.	E) Haematológiai kórképek	Haematológus szakorvos
6.	F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák	Gyermek leukémia- és tumorcentrumok szakorvosa
7.	G) Pulmonológiai kórképek	Gyermekpulmonológus szakorvos, gyermek allergológus-immunológus szakorvos
8.	H) Neurológiai betegségek	Gyermekneurológus szakorvos
9.	I) Bőrgyógyászati betegségek	Bőrgyógyász szakorvos
10.	J) Fejlődési rendellenességek	Érintett szakorvosok
11.	K) Érzékszervi fogyatékosságok	Gyermekszemész szakorvos, csecsemő- és gyermek fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos
12.	L) Mozgásszervi fogyatékosságok	Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, továbbá 14 év alatti gyermek esetében gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos
13.	M) Értelmi fogyatékosság	Különböző szakértői bizottságok gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosai
14.	N) Pervazív fejlődési zavarok	Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
15.	O) Pszichiátriai betegségek	Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
16.	P) Többszörös és összetett betegségek	Érintett szakorvosok
17.	Q) Neonatológiai utóképek	Neonatólógus, gyermekpulmonológus szakorvos

	szakorvos
P. H.	

	intézmény

II.
Szakorvos állítja ki!

Gyermek neve:
Anyja neve:
A fent nevezett gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékoság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont <i>fa</i>) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.	
Kiállítás dátuma:	
	P. H.

	szakorvos
	P. H.

	intézmény

III.
Szakorvos állítja ki!

Gyermek neve:
Anyja neve:
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosága - állapotjavulás, illetve gyógyulás miatt - nem felel meg a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont <i>fa</i>) alpontjában foglalt feltételeknek.	
Kiállítás dátuma:	
	P. H.

	szakorvos
	P. H.

	intézmény

TÁJÉKOZTATÓ

Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.

A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki

a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont *fa*) alpontjában foglaltaknak megfelel, illetve

b) a rendszeres felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékoság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont *fa*) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.

A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

Ezen igazolás egy példányát a családi pótlékra való igény bejelentését vagy - már folyósított családi pótlék esetén - az igazolás kiállítását követő 15 napon belül a családi pótlékot folyósító szervnél le kell adni. A családi pótlékot folyósító szerv az igazolás benyújtott példányát az ellátásról rendelkező határozatával együtt az igénylő számára visszaküldi. Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvosnak kell bemutatni.

Ha a szakorvos olyan igazolást állít ki, amelynek alapján az ellátást igénylő nem tarthat igényt, vagy a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb összegű családi pótlékra, az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékoság fennállását igazolták.

Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után - állapotának javulása miatt - a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság egyébként fennáll.